

BG BAU FÖRDERUNG

INKLUSIVE
22,5%
WEISE RABATT

VON PODESTLEITERN
UND LEITERZUBEHÖR
MIT BIS ZU
250 EUR



Nr. 158

Plattformleiter · ALU XL

- mit Podest geriffelt in Größe 410 x 450 mm
- Stufen trittsicher gerieft
- zwei lange Handläufe im Steigbereich und auf Höhe der Plattform
- Plattform mit Absturzsicherung an der Stirnseite
- zwei Griffe zum Verfahren im Schubkarrenprinzip
- abklappbare Spreizsicherung aus Aluminium
- Gurtbänder als zusätzliche Spreizsicherung
- Feste Verbindung Stufen/Holm durch eingeschobene Bördelung
- Zusammenklappbar

Art.-Nr.	Stufenzahl mit Si.-Brücke	senkr. H. m bis Si.-Brücke	kompl. Holmlänge m	Breite Fuß m	Gewicht kg	Preis EUR
158/05	5	1,25	2,65	0,66	10,10	289,00
158/06	6	1,50	2,92	0,69	11,20	308,00
158/07	7	1,75	3,19	0,71	12,80	336,00
158/08	8	2,00	3,46	0,74	13,90	358,00



Nr. 52305

Aluminium-Podestleiter

fahrbar, klappbar

- kräftige Profilholme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- geräumiges Podest 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- beidseitiger Handlauf
- dreiseitiges Podestgeländer
- sicherer Stand durch rutschfeste Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen, oben mit großer Ablageschale
- Leiterbreite: 650 mm, verstellbare Quertraverse auf Anfrage
- entsprechend DIN EN 131-7, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637

Plattformhöhe ca. m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe einschl. Gelände ca. m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12	14
Schrittlänge ca. m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Querrohrbreite ca. m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Gewicht ca. kg	33,00	35,00	37,00	41,00	45,00	52,00	75,00
Art.-Nr.	52305	52306	52307	52308	52310	52312	52314
Preis EUR	1.038,00	1.093,00	1.140,00	1.195,00	1.259,00	1.381,00	1.585,00



Aluminium-Podestleiter

einseitig begehbar

- stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Podestgröße 600 x 800 mm
- Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- entspricht BGI 637 Geländerhöhe 1 m
- Handlauf ab 1 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen = Pflichtzubehör

Handlauf gegen Aufpreis

Zubehör

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links

Art.-Nr. 2541970 Handlauf (4-6 Stufen) 60,00 EUR/St.

Art.-Nr. 2541959 Handlauf (7-8 Stufen) 62,00 EUR/St.

4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm,
 in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller

Stufen- und Plattformausführung Aluminium gerieft (Handlauf gegen Aufpreis)



Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,81 x 1,26	0,88 x 1,46	0,95 x 1,64	1,02 x 1,82	1,09 x 2,00	1,16 x 2,18
Gewicht kg	29,00	33,00	36,00	40,00	44,00	47,00
Art.-Nr.	2541971	2541972	2541973	2541974	2541975	2541976
Preis EUR	588,00	625,00	653,00	689,00	716,00	763,00

Stufen- und Plattformausführung Stahl-Gitterrost (Handlauf gegen Aufpreis)



Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,81 x 1,26	0,88 x 1,46	0,95 x 1,64	1,02 x 1,82	1,09 x 2,00	1,16 x 2,18
Gewicht kg	40,30	46,00	51,00	56,00	62,00	68,00
Art.-Nr.	2541951	2541952	2541953	2541954	2541955	2541956
Preis EUR	708,00	772,00	819,00	873,00	984,00	1.095,00



Aluminium-Podestleiter

beidseitig begehbar

- stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Podestgröße 600 x 800 mm
- Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- entspricht BGI 637
- Geländerhöhe 1 m
- Handlauf ab 1 m Podesthöhe, 5 Stufen = Pflichtzubehör

Handlauf gegen Aufpreis

Zubehör

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links

Art.-Nr. 2541970 Handlauf (4-6 Stufen) 60,00 EUR/St.

Art.-Nr. 2541959 Handlauf (7-8 Stufen) 62,00 EUR/St.

4 selbstarretierende Lenkrollen ø 125 mm,
 in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller

Stufen- und Plattformausführung Aluminium gerieft (Handlauf gegen Aufpreis)



Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,81 x 1,52	0,88 x 1,80	0,95 x 2,07	1,02 x 2,35	1,09 x 2,63	1,16 x 2,91
Gewicht kg	31,00	37,00	43,00	49,00	55,00	61,00
Art.-Nr.	2541981	2541982	2541983	2541984	2541985	2541986
Preis EUR	615,00	643,00	708,00	763,00	827,00	892,00

Stufen- und Plattformausführung Stahl-Gitterrost (Handlauf gegen Aufpreis)



Stufenanzahl einschl. Plattform	4	5	6	7
Podesthöhe ohne Geländer m	0,96	1,20	1,44	1,68
Grundfläche m	0,88 x 1,80	0,95 x 2,07	1,02 x 2,35	1,09 x 2,63
Gewicht kg	52,00	61,00	71,00	81,00
Art.-Nr.	2541962	2541963	2541964	2541965
Preis EUR	882,00	957,00	1.048,00	1.159,00

Leiterzubehör



- Dachrinnenhalter aus feuerverzinktem Stahl
- nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften gefertigt
- verhindert das Verrutschen der Anlegeleiter an der Dachrinne
- geeignet für alle Leitern • simpelste Montage

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
84255	Dachrinnenhalter	23,00 / St.



- Erdspitze aus feuerverzinktem Stahl
- verhindert das Einsinken der Leiter in den Boden und trägt so zum dauerhaft stabilen Stand der Leiter bei
- mit Erdteller zur Vergrößerung der Auflagefläche
- universell passend für alle Holmhöhen von 50 x 25 mm bis 98 x 25 mm
- simpelste Montage

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
84261	Erdspitzen	29,00 / Pa.



- Holmverlängerung für unsere Teleskopleiter Art.-Nr. 863 • Alu 0,70 m
- für erheblich mehr Sicherheit beim Besteigen der Leiter auf Treppen
- kein kippeliges Arbeiten mit selbstgebauten Hilfskonstruktionen
- Optimal bei Arbeiten auf unebenem Untergrund
- ACHTUNG: für das Arbeiten auf gewendelten Treppen werden in der Regel 2 Sätze benötigt
- Belastung 150 kg nach EN 131
- sehr einfache Selbstmontage in 2 Minuten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
0153	Holmverlängerung	49,00 / St.



- Universaltraverse zum Höhenausgleich
- stufenlos verstellbar
- passend für Leiterholmtiefen von 60 mm bis 100 mm
- Höhenausgleich bis ca. 350 mm
- Traversenbreite ca. 910 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
0050766	Universaltraverse	110,00 / St.



- Höhenausgleich für Leitern mit Fußtraversen
- ideal zum Höhenausgleich bei Arbeiten im Bereich von Treppen und Stufen
- stufenlos verstellbar
- einfache Montage in wenigen Minuten
- maximal 375 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
0154	Höhenausgleich für Traverse	53,00 / St.



- Quertraverse für Mehrzweckleitern zur Erhöhung der Standsicherheit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
20205	Quertraverse für Mehrzweckleitern	33,00 / St.



- Eihängepodest für Sprossenleitern
- rutschsichere Aufstandsfläche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
11460	Einhängepodest	42,00 / St.



- Alustandbrett für Sprossenleitern, geriffelte Aufstandsfläche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
11450	Alu-Standbrett	19,00 / St.



- Wandabstandhalter zum Einsatz bei schwer zugänglichen Arbeitsstellen wie z. B. Dachüberständen
- Tiefe variabel einstellbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
84257	Wandabstandhalter	162,00 / St.



Handlauf, einseitig · ALU

- zum Anklemmen
- aus Alu-Rohr 30 x 2 mm
- mit 2 Bügelschrauben
- 0,30 m hoch

Art.-Nr.	Sprossenzahl für Leitern von	Preis EUR
101/1	6 - 7	43,00/ Stück
101/2	8 - 10	47,00/ Stück
101/3	11 - 18	51,00/ Stück

Handlauf mit Ausstiegshilfe · ALU

- zum Anklemmen
- aus Alu-Rohr 30 x 2 mm
- mit 2 Bügelschrauben
- 0,30 m hoch

Art.-Nr.	Sprossenzahl für Leitern von	Preis EUR
102/1	6 - 7	79,00/Stück
102/2	8 - 10	83,00/Stück
102/3	11 - 18	101,00/Stück

Nr. 102



**BG BAU
FÖRDERUNG**

**VON PODESTLEITERN
UND LEITERZUBEHÖR
MIT BIS ZU
250 EUR**

Rückantwort an C.O. Weise: Fax: 0231 - 315 03 - 20

Ihre Ansprechpartner sind Herr Lettgen Fon: 0231 - 315 03 - 22 und Herr Skopek Fon: 0231 - 315 03 - 26
oder die Bestellung per E-Mail an: verkauf@coweise.de

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bestellmenge	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR

Gesamtpreis zzgl. MwSt.

Name, Vorname	Firma
Straße	PLZ, Ort
Telefon	Fax
E-Mail	Datum, Unterschrift

